



**GEKIPS**

Documentation technique

# Asisto

Meubles à tiroirs



## Voici ce qu'offrent les meubles à tiroirs et classeurs :

- 435 mm de profondeur, équipés de série de façades et de plateaux mélaminé, 25 mm d'épaisseur
- Corps insonorisé pour un fonctionnement silencieux et agréable
- Garantie de 5 ans sur le rail de guidage télescopique !
- Ouvertures complètes avec commande parallèle, fermeture automatique et dispositif de blocage. Les amortisseurs de fermeture en option peuvent être montés ultérieurement.
- Charge par tablette 50 kg
- Fermeture centralisée
- Serrure à crochet avec deux clés
- Pour dossiers suspendus, fiches ou matériel d'archivage spécial
- Chaque rangée de fiches est munie de 2 séparateurs mobiles
- Poignées étagères mates nickelées
- Ajustement de la hauteur de série
- Les différentes façades (bois, acier) et les plateaux peuvent être assortis avec le corps en acier.
- Porte-étiquette en plastique autoadhésif de grande qualité avec panneau d'inscription (1 par tiroir)
- Les tiroirs et les cadres de suspension sont de couleur gris noir RAL 7021



N° de com. 146041-313



Façades décor bois (de série)

Poignées étagères mates nickelées





Charge des tiroirs de 50 kg

Parois latérales insonorisées

435 mm de profondeur

## Classeurs à dossiers suspendus profondeur 435 mm

avec cadre de suspension **fermé** pour dossiers suspendus **DIN A4**, ouverture complète, plateau mélaminé de 25 mm incl.



### 1. Dimensions et matériau de façade

	800	800	1200	1200
Largeur	800	800	1200	1200
Profondeur	435	435	435	435
Hauteur	1010	1310	1010	1310
Dim. int. HxLxP	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320
Rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 3 rangées	à 3 rangées
Tiroirs	3 x 6 UH	4 x 6 UH	3 x 6 UH	4 x 6 UH
Cadre de suspension	1	1	1	1
Façades décor bois	RSC	RSC	RSC	RSC
N° de com.	146043-312	146023-412	146041-313	146021-413
Prix				



Façades en acier

Option :

+ N° de com.

+ supplément

+ 6900-401

+ 6900-402

+ 6400-401

+ 6400-402

### 2. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... 491

### 3. Décor de façade (éventuellement décor de plateau) ou coloris de façade (pour les façades en acier)



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... 491



### Accessoires

Séparateurs mobiles, séparateurs pour rangées de fiches, portes-étiquettes, cylindres interchangeables, clés individ. ... 374

# Meubles à tiroirs et classeurs, profondeur 435 mm



## Classeurs pour fiches profondeur 435 mm

pour fiches **DIN A4** et **DIN A5**,  
tiroirs à ouverture complète,  
plateau mélaminé de 25 mm  
d'épaisseur incl.

### 1. Dimensions et matériau de façade

	800	800	800	800	800
Largeur	800	800	800	800	800
Profondeur	435	435	435	435	435
Hauteur	1010	1310	1310	1010	1310
Dim. int. HxLxP	260 x 303 x 320	260 x 303 x 320	160 x 213 x 320	260 x 153 x 320	260 x 153 x 320
Rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 3 rangées	à 4 rangées	à 4 rangées
Tiroirs pour fiches	<b>3 x 6 UH</b> DIN A4 transversal	<b>4 x 6 UH</b> DIN A4 transversal	<b>6 x 4 UH</b> DIN A5 transversal	<b>3 x 6 UH</b> DIN A5 longitudinal	<b>4 x 6 UH</b> DIN A5 longitudinal




Façades décor bois

RSC	6	6	6	6	6
N° de com.	<b>146043-322</b>	<b>146023-422</b>	<b>146023-623</b>	<b>146043-324</b>	<b>146023-424</b>
Prix					



Façades en acier

Option :					
+N° de com.	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6900-402	+ 6900-401	+ 6900-402
+ supplément					



Les dimensions intérieures indiquées correspondent à la **dimension utile** (p.ex. du point de fixation du dossier suspendu DIN A4 à la façade inférieure suivante ou au fond du tiroir).

Pour connaître la dimension utile du point de fixation à la façade **supérieure** suivante, veuillez vous reporter au schéma ci-contre.

Conformément aux normes et directives en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les armoires doivent être équipées d'un dispositif anti-basculement. Deux options pratiques sont proposées à cet effet :



1. Modèle avec **système de vissage mural** (veuillez utiliser des vis et des chevilles adaptées à la texture du mur)

2. Modèle avec **contrepois supplémentaire**

### + Contrepois supplémentaire

Montage ultérieur impossible si le vissage mural n'est pas possible


pour largeur d'armoire	<b>800</b>	<b>1200</b>	<b>800</b>	<b>1200</b>
pour haut. d'armoire	<b>1010</b>	<b>1010</b>	<b>1310</b>	<b>1310</b>
Charge par tiroir	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ N° de com.	+ 6700-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6900-01
+ supplément				

## Voici ce qu'offrent les meubles à tiroirs et classeurs :

- **600 mm de profondeur, équipés de série de façades et de plateaux en acier, 7 mm d'épaisseur**
- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Corps avec façades de tiroirs à double paroi, avec amortissement des bruits d'impact pour une atténuation agréable des bruits
- Ouvertures complètes sur rails télescopiques à capacité de charge (garantie de 5 ans), avec fermeture automatique et dispositif de blocage
- Fermeture centralisée et cylindre de serrure interchangeable avec deux clés
- Pour dossiers suspendus, fiches ou matériel d'archivage spécial
- Chaque rangée de fiches est munie de 3 séparateurs mobiles
- Les différentes façades (acier, bois) et les plateaux peuvent être assortis avec le corps en acier.
- Poignées étriers mates nickelées
- Ajustement de la hauteur de série
- Porte-étiquette en plastique autoadhésif de grande qualité avec panneau d'inscription (1 par tiroir)
- Les tiroirs et les cadres de suspension sont de couleur gris noir RAL 7021
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Charge par tiroir :  
60 kg avec rails de série  
100 kg avec rails HD (Heavy-Duty, voir page 375)



N° de com. 146243-312



Façades en acier (de série)

Poignées étriers, mates nickelées





Charge maxi des tiroirs jusqu'à 100 kg

Parois latérales insonorisées

600 mm de profondeur

## Classeurs à dossiers suspendus profondeur 600 mm

avec **cadre de suspension** fermé pour **dossiers suspendus DIN A4**, ouverture complète, plateau en acier de 7 mm d'épaisseur incl.



### 1. Dimensions et matériau de façade

Largeur	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>562</b>
Profondeur	600	600	600	600
Hauteur	698	998	1298	1298
Dim. int. H x L x P	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	345 x 451 x 518
Rangées	à 1 rangée	à 1 rangée	à 1 rangée	à 1 rangée
Tiroirs	<b>2 x 6 UH</b>	<b>3 x 6 UH</b>	<b>4 x 6 UH</b>	<b>3 x 8 UH</b>
dossiers suspendus	<b>DIN A4</b>	<b>DIN A4</b>	<b>DIN A4</b>	<b>DIN A3</b>
RSC	4	4	5	5
N° de com.	<b>146275-211</b>	<b>146245-311</b>	<b>146225-411</b>	<b>146224-301</b>
Prix				

Façades en acier (standard)



Façades décor bois

Option :

+ N° de com.

+ supplément

+ 6400-410

+ 6400-411

+ 6400-412

+ 6700-412

### 2. Coloris de corps ou de façade (pour les façades en acier) Veuillez faire votre choix

(voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... **491**

### 3. Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois)

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... **491**



Accessoires






Arrêt Soft, plateaux. .... **375**

Conformément aux normes et directives en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les armoires doivent être équipées d'un dispositif anti-basculement. Deux options pratiques sont à cet effet proposées :



1. Modèle avec **système de vissage mural\*** ou
2. Modèle avec contrepoids **contrepoids supplémentaire**

# Meubles à tiroirs et classeurs, profondeur 600 mm



1.

562	800	800	800
600	600	600	600
1298	698	998	1298
345 x 402 x 518	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498
à 1 rangée	à 2 rangées	à 2 rangées	à 2 rangées
3 x 8 UH	2 x 6 UH	3 x 6 UH	4 x 6 UH
EDV 12»	DIN A4	DIN A4	DIN A4
5	5	6	6
<b>146224-331</b>	<b>146273-212</b>	<b>146243-312</b>	<b>146223-412</b>

+

+ 6700-412

+ 6900-410

+ 6900-411

+ 6900-412

## Hauteurs d'armoire

pour plateaux en

**acier**  
(standard)

1298 mm

998 mm

698 mm

ou

**mélaminé**  
(voir page 375)

1310 mm

1010 mm

710 mm

+


## Contrepoids supplémentaire

sur les armoires avec rails de série, ne peut être monté ultérieurement si le vissage mural n'est pas possible

	440	562	800	440	800	440	562	800
pour largeur d'armoire	440	562	800	440	800	440	562	800
pour haut. d'armoire	698	698	698	998	998	1298	1298	1298
Charge par tiroir	35 kg	35 kg	50 kg	35 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ N° de com.	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01
+ supplément								



\*Le type de fixation dépend du matériau du mur. Veuillez utiliser des vis et des chevilles adaptées à la texture du mur (non fournies).

# C 3000 ASISTO



## Classeurs pour fiches profondeur 600 mm

pour **fiches DIN A4** et **DIN A3**,  
tiroirs à ouverture complète, plateau  
en acier de 7 mm d'épaisseur incl.




### 1. Dimensions et matériau de façade

Largeur	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
Profondeur	600	600	600
Hauteur	698	998	1298
Dim. int. HxLxP	285x300x518	285x300x518	285x300x518
Rangées	à 1 rangée	à 1 rangée	à 1 rangée
Tiroirs	<b>2 x 6 UH</b>	<b>3 x 6 UH</b>	<b>4 x 6 UH</b>
pour fiches	<b>DIN A4 transversal</b>	<b>DIN A4 transversal</b>	<b>DIN A4 transversal</b>
RSC	4	4	5
N° de com.	<b>146275-221</b>	<b>146245-321</b>	<b>146225-421</b>
Prix			

Façades en acier (standard)



Façades décor bois



Option :

+ N° de com.  
+ supplément

+ 6400-410

+ 6400-411

+ 6400-412


### 2. Coloris du corps ou de la façade (pour les façades en acier)

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... **491**

### 3. Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois)

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... **491**






# Armoires à tiroirs, profondeur 600 mm



N° de com. 146224-321




N° de com. 146243-322  
+ 69011-000 (plateau mélaminé, en option)



1.	800	800	800	562	562
	600	600	600	600	600
	698	998	1298	1298	1298
	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	390 x 429 x 518	390 x 214 x 518
	à 2 rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 1 rangée	à 2 rangées
	2 x 6 UH	3 x 6 UH	4 x 6 UH	3 x 8 UH	3 x 8 UH
	DIN A4 transversal	DIN A4 transversal	DIN A4 transversal	DIN A3 transversal	DIN A4 longitudinal
	5	6	6	5	5
	146273-222	146243-322	146223-422	146224-321	146224-322
+	+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412	+ 6700-412	+ 6700-412

+ Plateaux\* Mélaminé (décor bois) au lieu du plateau en acier ..... 375

+ Accessoires Fermeture centralisée avec cylindre interchangeable .... 374






**Fermeture centralisée à cylindre interchangeable :**  
Compatible avec beaucoup d'autres meubles C+P.  
Également idéal pour le regroupement ultérieur de modules.

\* Hauteurs d'armoire plateaux mélaminé inclus + 12 mm  
RSC = référence de supplément par couleur

## Classeurs pour fiches profondeur 600 mm

pour **fiches DIN A5**,  
tiroirs à ouverture complète, plateau  
en acier de 7 mm d'épaisseur incl.



### 1. Dimensions et matériau de façade

	562	562	800	800
Largeur	562	562	800	800
Profondeur	600	600	600	600
Hauteur	698	1298	698	1298
Dim. int. HxLxP	185x214x518	185x214x518	185x214x518	185x214x518
Rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 3 rangées	à 3 rangées
Tiroirs	<b>3 x 4 UH</b>	<b>6 x 4 UH</b>	<b>3 x 4 UH</b>	<b>6 x 4 UH</b>
pour fiches	<b>DIN A5 transversal</b>	<b>DIN A5 transversal</b>	<b>DIN A5 transversal</b>	<b>DIN A5 transversal</b>
RSC	4	5	5	6
N° de com.	<b>146274-322</b>	<b>146224-622</b>	<b>146273-323</b>	<b>146223-623</b>
Prix				

Façades en acier (standard)



Façades décor bois



Option :

+ N° de com.

+ supplément

+ 6700-410




+ 6700-412

+ 6900-410

+ 6900-412

## Classeurs pour fiches profondeur 600 mm

pour **fiches DIN A6**, tiroirs à ouverture complète,  
convient également pour les **jaquettes de  
microfilms/microfiches**, plateau en acier  
de 7 mm d'épaisseur incl.



### 1. Dimensions et matériau de façade

	440	440	440	800
Largeur	440	440	440	800
Profondeur	600	600	600	600
Hauteur	698	998	1298	698
Dim. int. HxLxP	130x155x518	130x155x518	130x155x518	130x155x518
Rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 4 rangées
Tiroirs	<b>4 x 3 UH</b>	<b>6 x 3 UH</b>	<b>8 x 3 UH</b>	<b>4 x 3 UH</b>
pour fiches	<b>DIN A6 transversal</b>	<b>DIN A6 transversal</b>	<b>DIN A6 transversal</b>	<b>DIN A6 transversal</b>
RSC	4	4	5	5
N° de com.	<b>146275-422</b>	<b>146245-622</b>	<b>146225-822</b>	<b>146273-424</b>
Prix				

Façades en acier (standard)



Façades décor bois



Option :

+ N° de com.

+ supplément

+ 6400-410

+ 6400-411

+ 6400-412

+ 6900-410

### 2. Coloris du corps ou de la façade (pour les façades en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... 491

### 3. Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... 491






Plateaux\*

Mélangé (décor bois) au lieu du plateau en acier ..... 375

\* Hauteurs d'armoire plateaux mélaminé inclus + 12 mm




# Armoires à tiroirs, profondeur 600 mm



1.	800	800	800
	600	600	600
	698	998	1298
	285 x 155 x 518	285 x 155 x 518	285 x 155 x 518
	à 4 rangées	à 4 rangées	à 4 rangées
	<b>2 x 6 UH</b>	<b>3 x 6 UH</b>	<b>4 x 6 UH</b>
	<b>DIN A5 longitudinal</b>	<b>DIN A5 longitudinal</b>	<b>DIN A5 longitudinal</b>
	5	6	6
	<b>146273-224</b>	<b>146243-324</b>	<b>146223-424</b>

+	+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412
---	------------	------------	------------



1.	800	800
	600	600
	998	1298
	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518
	à 4 rangées	à 4 rangées
	<b>6 x 3 UH</b>	<b>8 x 3 UH</b>
	<b>DIN A6 transversal</b>	<b>DIN A6 transversal</b>
	6	6
	<b>146243-624</b>	<b>146223-824</b>

+	+ 6900-411	+ 6900-412
---	------------	------------



N° de com. 146243-324  
+ 69011-000  
(plateau mélaminé, en option)



N° de com. 146224-622



N° de com. 146223-824




**Fermeture centralisée à cylindre interchangeable :**  
Compatible avec beaucoup d'autres meubles C+P. Également idéal pour le regroupement ultérieur de modules.

➤ **Accessoires** Fermeture centralisée à cylindre interchangeable ..... [374](#)




Aménagement intérieur  
CD / DVD du Jewel-Case



Tablette pour boîtiers à  
micro-films

## Armoires à tiroirs, profondeur 600 mm, pour CD et DVD

Tiroirs à ouverture complète, convient pour les CD et les DVD de format L 142 x P 10 x H 125 mm (Jewelcase) ou L 142 x P 5 x H 125 mm (Slimcase), plateau en acier de 7 mm d'épaisseur incl.



1. Dimensions et matériau de façade	800		800	
	Largeur	800	800	800
Profondeur	600	600	600	600
Hauteur	698	698	1298	1298
Dim. int. HxLxP	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514
Rangées	à 4 rangées	à 4 rangées	à 4 rangées	à 4 rangées
Tiroirs	3 x 4 UH	3 x 4 UH	6 x 4 UH	6 x 4 UH
Contenance	360 unités dans le Jewelcase ou 720 unités dans le Slimcase	360 unités dans le Jewelcase ou 720 unités dans le Slimcase	720 unités dans le Jewelcase ou 1440 unités dans le Slimcase	720 unités dans le Jewelcase ou 1440 unités dans le Slimcase
Façades en acier (standard)	RSC	5	RSC	6
	N° de com.	146273-324	N° de com.	146223-624
	Prix		Prix	
+ Façades décor bois	Option :		Option :	
	+ N° de com.	+ 6900-410	+ N° de com.	+ 6900-412
	+ supplément		+ supplément	

+ Pour les armoires à aménagements intérieurs pour DVD en format L 135 x P 14 x H 190 mm, veuillez vous renseigner en fonction du projet !

## Armoires à tiroirs, profondeur 600 mm, pour boîtiers à micro-films\*

Tiroirs à ouverture complète pour boîtiers à micro-films de 16 ou 35 mm, plateau en acier de 7 mm d'épaisseur incl.

Nombre maximal de boîtes par tiroir :  
rouleau de 16 mm : 108 unités  
rouleau de 35 mm : 60 unités



1. Dimensions et matériau de façade	800		800	
	Largeur	800	800	800
Profondeur	600	600	600	600
Hauteur	998	998	1298	1298
Dim. int. HxLxP	135 x 100 x 485	135 x 100 x 485	135 x 100 x 485	135 x 100 x 485
Rangées	à 6 rangées	à 6 rangées	à 6 rangées	à 6 rangées
Tiroirs	6 x 3 UH	6 x 3 UH	8 x 3 UH	8 x 3 UH
Façades en acier (standard)	RSC	6	RSC	6
	N° de com.	146243-600	N° de com.	146223-800
	Prix		Prix	
+ Façades décor bois	Option :		Option :	
	+ N° de com.	+ 6900-411	+ N° de com.	+ 6900-412
	+ supplément		+ supplément	

\* Armoires à tiroirs pour boîtiers à micro-films (ou pour jaquettes/microfiches) voir .....

370

# Armoires à tiroirs à aménagements spéciaux profondeur 600 mm



**2. Coloris de corps ou de façade (pour les façades en acier)** Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue).. **491**




**3. Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois)** Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue).. **491**



**+ Plateaux\*** Mélaminé (décor bois) au lieu du plateau en acier .. **375**

\* Hauteurs d'armoire plateau mélaminé inclus + 12 mm





Les dimensions intérieures indiquées correspondent à la **dimension utile** (p. ex. du point de fixation du dossier suspendu DIN A4 à la façade inférieure suivante ou au fond du tiroir).


Pour connaître la dimension utile du point de fixation à la façade **supérieure** suivante, veuillez vous reporter au schéma ci-contre.



## pour armoires de 435 mm de profondeur

Séparateurs mobiles	individuel		
			
	pour fiches DIN <b>A5</b> à rangement transversal	pour fiches DIN <b>A5</b> à rangement longitudinal	pour fiches DIN <b>A4</b> à rangement transversal
Hauteur de façade	4 UH	6 UH	6 UH
N° de com.	<b>146000-750</b>	<b>146000-751</b>	<b>146000-740</b>
Prix			



### Autres plateaux en bois massif/HPL, à la place du plateau mélaminé

Modèle de plateau ..... 398	pour larg. d'armoire		
	800	1200	
	Profondeur	435	435
Bois massif (HPL)	Épaisseur 13 mm		
	N° de com.	<b>140003-130</b>	<b>140001-130</b>
	+ supplément		





### Sub divisions



Barre longitudinale pour la réduction de l'écartement du cadre de suspension

Séparateurs pour rangées de fiches  
1 lot (2 pièces), adapté à tous les modèles à tiroirs à fond plein

		
Longueur	330	312
N° de com.	<b>146000-707</b>	<b>146000-706</b>
Prix		

## pour armoires de 435 et 600 mm de profondeur

Porte-étiquette en plastique, une pièce	Standard pour compléter les panneaux d'identification fournis (1 par tiroir de série). Coloris noir, étiquette et protection transparente incl.		Confort autre identification supplémentaire du tiroir. Coloris noir, étiquette et protection transparente incl.	
				
	Modèle	autoadhésif	autoadhésif	aimanté
	H x L x P	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
	Partie visible H x L	17 x 67	30 x 105	30 x 105
	N° de com.	<b>6103-13</b>	<b>6103-11</b>	<b>6103-12</b>
	Prix			







Cylindre interchangeable à 2 clés, nickelé	Clé individuelle/clé de rechange une pièce	
		
N° de com.	<b>2025-02</b>	N° de com. <b>0005-10</b>
Prix		Prix

# Accessoires pour armoires à tiroirs et classeurs

pour armoires de 600 mm de profondeur




## Séparateurs mobiles

individuel

						
	pour fiches DIN <b>A6</b> transversal	pour fiches DIN <b>A5 à</b> transversal	pour fiches DIN <b>A5</b> longitudinal	pour fiches DIN <b>A4</b> transversal	pour fiches DIN <b>A4</b> longitudinal	pour fiches DIN <b>A3</b> transversal
Hauteur de façade	3 UH	4 UH	6 UH	6 UH	8 UH	8 UH
N° de com.	<b>6496-10</b>	<b>6495-10</b>	<b>6495-20</b>	<b>6494-10</b>	<b>6494-20</b>	<b>6493-10</b>
Prix						

## Autres plateaux mélaminé



à la place du plateau en acier de 7 mm d'épaisseur, décors de plateau présentés à la fin du catalogue, à préciser à la commande

			
Largeur	<b>440</b>	<b>562</b>	<b>800</b>
Profondeur	600	600	600
Épaisseur 25 mm			
N° de com.	<b>64011-000</b>	<b>67011-000</b>	<b>69011-000</b>
+ supplément			

## Sub divisions




Barre longitudinale pour la réduction de l'écartement du cadre de suspension

Séparateurs pour rangées de fiches 1 lot (2 pièces), adapté à tous les modèles à tiroirs à fond plein

		
Longueur	520	527
N° de com.	<b>146200-710</b>	<b>6492-00</b>
Prix		

## Châssis en tube rectangulaire

gris noir RAL 7021 de série (autres revêtements disponibles selon RSC, voir à la fin du catalogue)

			
Largeur	<b>440</b>	<b>562</b>	<b>800</b>
Hauteur	150	150	150
RSC	3	3	3
N° de com.	<b>146200-700</b>	<b>146200-701</b>	<b>146200-702</b>
Prix			

## Rangement Mini DV


à installer ultérieurement dans les tiroirs

Dim. int. HxLxP	130 x 155 x 518
N° de com.	<b>146200-720</b>
Prix	



## Arrêt Soft

pour une fermeture encore plus douce du système de fermeture automatique



Modèle	par tiroir
N° de com.	<b>146000-705</b>
+ supplément	


## Rail de guidage HD (Heavy Duty)

pour une charge admissible supérieure

Modèle	par tiroir	par tiroir arrêt Soft incl.
N° de com.	<b>146000-704</b>	<b>146000-703</b>
+ supplément		



## Décors\*




### Méliné

avec chant droit 25 mm



### Plateaux massifs en stratifié haute densité (HPL)

avec chant en bois massif, noir 13 et 15 mm



### Plaques décoratives Syncro (DBS)

à chants de 25 mm, seulement pour les systèmes de table



#### \* Remarque importante :

Tous les décors d'un modèle de plateau peuvent être choisis librement sans supplément !

## Couleurs

**Groupe de couleurs 0**

(sans supplément)

Gris clair  
RAL 7035Gris noir  
RAL 7021Gris anthracite  
RAL 7016Gris volcan  
RDS 000 50 00Gris métallique  
DB 703 lisseBleu clair  
RAL 5012Bleu lointain  
RAL 5023**Groupe de couleurs I**

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Bleu gentiane  
RAL 5010Bleu lapis  
RDS 270 20 29Rouge feu  
RAL 3000Rouge rubis  
RAL 3003Blanc perle  
RAL 1013Vert clair  
RAL 6027Bleu d'eau  
RAL 5021Vert mousse  
RAL 6005**Groupe de couleurs II**

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Jaune pastel  
RDS 095 90 30Jaune-soufre  
RDS 095 90 59Jaune soleil  
RDS 080 80 60Orangé jaune  
RAL 2000Vert pastel  
RDS 110 90 20Vert viridin  
RDS 110 80 60Blanc signalisation  
RAL 9016Aluminium blanc  
RAL 9006Aluminium gris  
RAL 9007

- **Aucun supplément pour le groupe de couleurs 0**

- Les suppléments des groupes de couleurs I et II sont indiqués dans le tableau ci-dessous

- Le référence de supplément par couleur (RSC) du produit est indiqué plus tôt dans le catalogue, dans le tableau de commande

En cas de revêtement bicolore (corps et façades différents), la formule suivante s'applique :

- **Le revêtement du corps détermine le supplément de prix**

Vos avantages :

- **Un calcul simplifié du supplément couleur à l'aide de la couleur du corps uniquement**

- Plus de 150 coloris et combinaisons de couleurs sans supplément !



**GEKIPS**  
partenaire



77 rue du 14 Juillet  
94700 MAISONS-ALFORT  
01 41 78 68 40  
[contact@gekips.com](mailto:contact@gekips.com)